

Programmübersicht

Urimed® Vision

Packungsinhalt (VE): 30 Stück



| Standard | HiMiV: 15.25.04.0084 | REF | PZN |
|----------|----------------------|-------|---------|
| ø 25 mm | | 28625 | 0500079 |
| ø 29 mm | | 28629 | 0500116 |
| ø 32 mm | | 28632 | 0500122 |
| ø 36 mm | | 28636 | 0500139 |
| ø 41 mm | | 28641 | 0500145 |
| Short | HiMiV: 15.25.04.0083 | REF | PZN |
| ø 25 mm | | 28825 | 0500151 |
| ø 29 mm | | 28829 | 0500168 |
| ø 32 mm | | 28832 | 0500174 |
| ø 36 mm | | 28836 | 0500180 |
| ø 41 mm | | 28841 | 0500197 |

Carisoft®

HiMiV: 29.26.10.2012



| | Packgs.-Inh. (VE) | REF | PZN |
|-------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Faltschachtel | 10 Stück | 20010 | 0048739 |
| Spenderzupfdose | 100 Stück | 20050 | 0048745 |
| Nachfüllpackung für Spenderzupfdose | 100 Stück | 20051 | 0048751 |

Softalind**

Packungsinhalt (VE): 1 Stück

| Größe | REF | PZN |
|-------------------------|-------|---------|
| 200 ml-Schaumspender | 18546 | 0967506 |
| 1000 ml-Nachfüllflasche | 18547 | 0967512 |

Trixo**

Packungsinhalt (VE): 1 Stück

| Größe | REF | PZN |
|-----------------------|-------|---------|
| 20 g-Tube | 18597 | 8504817 |
| 100 ml-Tube | 18599 | 8504823 |
| 500 ml-Spenderflasche | 18601 | 8504846 |

Trixo®-lind*

Packungsinhalt (VE): 1 Stück

| Größe | REF | PZN |
|----------------|-------|---------|
| 20 g-Tube | 18603 | 8504852 |
| 100 ml-Tube | 18605 | 8504875 |
| 500 ml-Flasche | 18607 | 8504881 |

Softaskin**

Packungsinhalt (VE): 1 Stück

| Größe | REF | PZN |
|------------------------|---------|---------|
| 100 ml-Kittelflasche | 3865207 | 8505610 |
| 500 ml-Spenderflasche | 3865215 | 8505627 |
| 1000 ml-Spenderflasche | 3865223 | 8505633 |
| 5 Liter-Kanister | 3865070 | 7377848 |

Latexallergien bei Kondom-Urinal Verwendern

B. Braun informiert über ein „Reizthema“



Latexallergien bei Kondom-Urinal Verwendern

B. Braun informiert über ein „Reizthema“



Latexallergien sind gefürchtete Komplikationen. Langer Gebrauch und die Verwendung minderwertiger Chemikalien im Heilungsprozeß begünstigen dabei die Entwicklung von Latexallergien.

Das muß nicht sein! In vielen Produkten kann Latex ohne Einbußen ersetzt werden. Die Voraussetzung ist: Latexallergien und zum Teil lebensbedrohliche allergische Reaktionen zu vermeiden.

*) Informationen zu diesen Produktbereichen erhalten Sie bei der B. Braun Petzold GmbH, Schwarzenberger Weg 73-79 D-34212 Melsungen

Tel (0 56 61) 71-0
Fax (0 56 61) 71-35 50

B | BRAUN
OPM

B. Braun Medicare GmbH & Co. KG
Spangerweg 17
D-34212 Melsungen

Ein Gemeinschaftsunternehmen der
B. Braun Melsungen AG und der
J. Pfrimmer + Co. GmbH & Co. KG

Tel (0 56 61) 71-19 11
Fax (0 56 61) 71-19 44
www.bbraun.com

Latexallergien bei Kondom-Urinal Verwendern

Latexallergien sind gefürchtet! Bei Patienten mit Allergien vom Soforttyp kann der Kontakt mit latexhaltigen Produkten (z. B. Handschuhe bei der Unfallrettung oder Operation) lebensbedrohliche Komplikationen auslösen.

Mit Gebrauchsdauer steigt die Wahrscheinlichkeit eine Latexallergie zu entwickeln.

Hinzu kommt, daß die Verwendung minderwertiger Rohstoffe sowie Chemikalien im Herstellungsprozeß, das Entstehen von Latexallergien fördern.

Bei inkontinenten Patienten besteht vor allem ein hohes Allergie-Risiko durch die Langzeitverwendung von latexhaltigen Kondom-Urinalen sowie bei der Verwendung von latexhaltigen Dauerkathetern.

Prinzipiell muß zunächst zwischen pseudoallergischen Reaktionen und einer Allergie unterschieden werden:

Typ I Allergie

Lebensbedrohlich können Typ I Latexallergien (Soforttyp) sein. Es entwickelt sich eine Überempfindlichkeitsreaktion des betroffenen Individuums gegen Latexproteine. Bei Haut-/Schleimhautkontakt kann eine Kontakturtikaria (starke Rötung mit Brennen/Juckreiz innerhalb von Minuten), asthmatische Anfälle und sogar ein lebensbedrohlicher anaphylaktischer Schock ausgelöst werden. Oftmals gehen bei diesem Allergie-Typ Kreuzallergien mit exotischen Früchten wie Ananas, Banane, Kiwi, Mango etc. einher.

Typ IV Allergie

Die Spätallergie tritt erst 24 – 48 Stunden nach Allergenkontakt auf und zeigt sich als Ekzem, Rötung mit Juckreiz und/oder Bläschen. Als Auslöser gelten Zusatzstoffe im Produktionsprozeß von Latex-Produkten wie z.B. Thiurame.

Latexallergien bei Kondom-Urinal Verwendern

Pseudoallergische Reaktionen

Hautirritationen und Ausschläge, welche durch die Beeinträchtigung der physiologischen Hautschutzbarriere hervorgerufen werden und **keine** allergische Reaktion darstellen:

- Rötungen durch mangelnde oder fehlende Hautpflege, aber auch fehlerhaft angebrachte Kondom-Urinalen
- Hautmazerationen (Aufweichen der Haut) durch zu lange Tragedauer
- Hautläsionen durch Urin
- Pilzbefall

Diagnose / Anamnese

Ziel der Diagnostik ist es, eine Sensibilisierung bzw. Allergie gegen Naturlatex sicher festzustellen oder auszuschließen. Da potenzielle lebensbedrohliche Maßnahmen durch gezielte Vorsorgemaßnahmen verhindert werden können, ist eine Diagnosestellung essentiell.

Lösungsansätze / Prävention

Prävention ist der beste Schutz:

- Vermeidung der Anwendung latexhaltiger Produkte
- Verwendung alternativer Materialien wie z.B. Silikon
- Ausstellung eines Allergiepasses, der immer mitgeführt werden sollte
- Mitführen und bedarfsweise Anwendung eines Notfallsatzes bei bestehender Latexallergie vom Soforttyp
- Reinigung/Pflege des Intimbereiches nach der Anwendung des Kondom-Urinals
- Information an behandelnde Ärzte insbesondere bei Operationen (Latexhandschuhe)



Allergie durch latexhaltiges Kondom-Urinal Typ IV

Latexallergien bei Kondom-Urinal Verwendern

Wir bieten Ihnen Alternativen ...

Latexfreie Kondom-Urinalen und Hautpflegeprodukte von B. Braun



Urimed® Vision
Standard und Short
Kondom-Urinalen, selbsthaftend aus weichem, atmungsaktiven Silikon. Mit Knickschutz und hautfreundlichem Kleber. **PVC-frei, latexfrei.**



Carisoft®
Intimpflege- und Desinfektionsmittel für strapazierte, empfindliche Haut und Schleimhaut zur Reinigung, Pflege und Geruchsbindung. **Faltschachtel, Spenderzupfdose, Nachfüllpackung für Spenderdose.**



Softalind®*
Milder Reinigungsschaum. Zur Reinigung verschmutzter Haut, mit desodorierendem Duft und hochwertigen Pflegestoffen. Schaumspender ist nachfüllbar.



Trixo®*
Pflegelotion für den Routinebetrieb, vor Arbeitspausen, nach dem Händewaschen. Zieht sehr schnell ein und fettet nicht. Konservierung: **Phenoxyethanol.**



Trixo®-lind*
Hypoallergene Pflegelotion zur Anwendung vor Arbeitspausen und nach Beendigung des Arbeitsprogrammes. Konservierung: **Phenoxyethanol.**



Softaskin®*
Waschlotion für besonders empfindliche und strapazierte Haut. Konservierung: **Phenoxyethanol, ohne Zusatz von Farbstoffen.**